

Нысанның БКСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Түркістан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Арыс қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Арыское городское Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Туркестанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ X.14.X.KZ96VWF00005608

Дата: 14.05.2019 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Сарсенбекова Алима Наметкеримовна "жеке кәсіпкер-Журба атындағы жалпы орта мектеп асханасы, Түркістан облысы, Арыс қаласы, Көктөм -2"

(пайдалануға берілетін немесе қайта жартыланған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или ввода в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 03.05.2019 11:27:22 № KZ41RYS00012146

(атқарушы, ұйымның қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановой и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Индивидуальный предприниматель Сарсенбекова Алима Наметкеримовна "Түркістан облысы, Арыс қаласы, Көктөм -2"

(шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Қоғамдық тамақтану.

а, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Өтініш, зертханалық хаттамалар.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



ан облысы, Арыс қаласы, Көктем -2 мекен жайда Журба атындағы жалпы орта мектебінің асханасы мектеп ғимаратының бірінші қабатында ғимараттың бірінші қабатында орналасқан. Асхана екі бөлмеден тұрады. Ыстық цех қажетті құрал жабдықтармен электрлі пеш плитасы, ыстық суға арналған «Аристон» қондырғысы, тез бұзылатын тағам өнімдерін сақтауға арналған тоназытқыш, бөлшектеу пышақтары мен тақтайлары, шикі тағам үстелі, дайын тағам үстелі, жұмыртқаларды сақтауға арналған ыдыстар, ыдыс жуатын арнайы ыдыстар, қол жуатын раковина, асхана және ас үй ыдысын сақтауға арналған стилаждармен қамтамасыз етілген. Турау құралдарында, цех ішіндегі жабдықта ыдыстарда арнайы таңбалау белгілері қойылған. Асханада тиым салынған тағамдар мен өнімдердің тізбесі ілінген. Ас блогында технологиялық процестердің бірізділігі көзделген, Мектеп асханасында шикі және дайын өнімнің, шикі жартылай фабрикалар мен дайын өнімнің, пайдаланылған және таза ыдыстардың қарама-қарсы ағынына жол берілмеген. Залалсыздандыру құралдары «Дез хлор» таблеткасымен қамтамасыз етілген. Дезинфекциялау ерітінділерін өндірушінің нұсқаулығына сәйкес ертіндіні дайындау күні көрсетіле отырып, таңбаланған сыйымдылықтарда дайындалған. Жинау мүкәммалы (легендер, шелектер, жөкелер, шүберектер) таңбаланған және жеке үй-жайларға (санитариялық тораптар, медициналық пункт, ас блогының өндірістік үй-жайлары, тамақтану залы, асхана) бекітілген, арнайы бөлінген үй-жайларда (орындарда) сақталған.

Шикізат пен өнімнің қауіпсіздігін қуәландыратын құжаттары бар. Тез бұзылатын тағамдарды сақтауға арналған тоназытқыш термометрмен қамтамасыз етілген, температуралық-ылғалдылық режимі, тамақ өнімдерін сақтау кезінде тауар көршілестігі сақталған. Ғимарат қабырғасы күйген кірпіштен, терезелері пластик, есіктері ағаш, бөлме едені-кафел. Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Едендердің бетіне ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретін кафел төселген. Бір үй-жайда бір типті шамдар қолданылған. Объектінің асханасында сыртқы жасанды жарықтандыру орнатылған.

Объектінің барлық үй-жайларында табиғи жарықтандыру көзделген. Жасанды жарық көздерінің беті плафонмен жабылған. Асхана қабырғалары күнделікті ылғалды және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып тазалауға төзімді материалдармен көзделген. Желдету жүйесі терезе көзіндегі форточка арқылы желдетіледі. Терезе көздеріне торлар қойылған. Жылыту жүйесі автономды пеш арқылы жылытылады. Ыстық су үшін «Аристон» қондырғысы орнатылған.

Ғимарат ішіне су құбыры жүргізілген. Сумен қамту жүйесі орталақтандырылған. Кәріздеу жүйесі жергілікті септик, мектеп ғимаратынан 25 м қашықтықта. Септик қабырғалары бетондалған, дезинфекция жұмысын жүргізуге ыңғайлы. САҚ ғимараттан 25 м қашықтықта орналастырылған, асты бетондалған. Жылу жүйесі жергілікті отын қазандығы арқылы орталықтандырылған, қатты отынмен жылытылады. Сыртта орнатылған әжетхана едені бетондалған, жарық шамдары орнатылған. Барлық бөлмелерді жуып тазалау құралдары жеткілікті және таңбаланған, сақтауға арнайы орын қарастырылған. Қоқыс қалдықтарына арнайы орын бөлініп, үш жақты қоршаланып, асты бетондалып, екі контейнер орнатылған. Асхана қызметкерлері медициналық тексеруден өтілген, жұмысқа рұқсаттары бар. Арнайы киімдерімен, ауыстыру аяқ киімдерімен қамтамасыз етілген. Орталықтандырылған ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №2019-270/1810.04.2019ж, №16.10.04.2019ж. Метерологиялық факторларды өлшеу хаттамасы № 2019/252/182. 20.03.2019ж. Жабық үй жайлардың және жұмыс аймағының ауасы үлгілерін зерттеу хаттамасы №2019/84/96-99.20.03.2019ж, Жарық өлшемдерін зерттеу хаттамасы № 9-83/51.20.03.2019ж.(хаттамалар қоса тігілуде.) Мектеп асханасы өндірістік бақылау бақдарламасы бойынша 24.04.2019ж келісім шарты түзілген.



еріліс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света);

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Орталықтандырылған ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №2019-270/1810.04.2019жс, №16.10.04.2019жс. Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы № 2019/252/182. 20.03.2019жс. Жабық үй жайлардың және жұмыс аймағының ауасы үлгілерін зерттеу хаттамасы №2019/84/96-99.20.03.2019жс. Жарық өлшемдерін зерттеу хаттамасы № 2019-/83/51.20.03.2019жс.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Тәрсенбекова Алима Наметкеримовна 'Әсеке кәсіпкер-Журба атындағы жалпы орта мектеп асханасы, Түркістан облысы, Арыс қаласы, Көктөкем -2

аппетит, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық ағуы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 611 бұйрығымен бекітілген «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сәйкес, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 23 сәуірдегі № 186 Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы қағидаларына сай келеді.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужно подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Түркістан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Арыс қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Арыское городское Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Туркестанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Кулмуратов Нурбол Нурмагамбетович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

